

SANIC

WATER FILTERS WITH  
ANTIMICROBIAL  
TECHNOLOGY

DP BIG 滤壳

# DP BIG SANIC

适用于BIG滤芯的滤壳  
含抗菌技术

全新系列的Mono、Duo和Trio滤壳  
为适用于“BIG”滤芯而设计  
外径4.50英寸  
内径1.10英寸  
高度10英寸和20英寸



Powered by Microban® antimicrobial technology

**MICROBAN**

Microban® technology is not designed to purify drinking water, but to fight the growth of stain and odor causing bacteria on the housing and filter itself which could adversely affect filter life and performance.  
MICROBAN is a registered trademark of Microban Products Company.

# DP BIG SANIC 滤壳

适用于BIG SANIC SX滤芯

## 专利注册的Mono、Duo和Trio型号

全新系列由以银为基质的抗菌剂提供抗菌成分保护的滤壳，在塑料基质中包含该抗菌剂，并用特殊的注塑制模技术制造。

DP BIG SANIC滤壳设计成可与拥有同样抗菌技术的外径为4.50英寸的SANIC BIG滤芯组合使用，以使过滤器结构中的每一个细小部位都更清洁，保持时间更久。

DP BIG SANIC型号包含：

- 10英寸和20英寸透明滤壳，带1英寸和1 1/2英寸进/出水内螺纹连接件，BSP或NPT螺纹
- 10英寸和20英寸灰色滤壳，带1英寸和1 1/2英寸进/出水内螺纹连接件，BSP或NPT螺纹



**SX** 滤芯  
带标准平面密封圈

### 配件包含



-DP BIG-扳手 编号 RB7403019



-LUBRIKIT-滤壳O型圈单次用量润滑油  
编号 RE9020650

### 认证



系统依据 NSF/ANSI 42对抑菌的要求，通过 IAPMO RT的测试和认证。部件依据NSF/ANSI标准42和61仅对材料和结构完整性的要求，通过 IAPMO RT的测试和认证。符合美国和加拿大关于饮用水的规定。



产品在全球最严苛的流程下通过测试和认证。符合DM 25 (意大利)，ACS卫生认证 (法国)，EAC/Ghostregistrazia (俄罗斯) 以及WaterMark (澳大利亚) 的要求。

### 图例



家用




专业及工业用



滤壳由PET，一种可高度回收的塑料制成，采用专利流程，与标准塑料相比，注塑过程最多节能60%。这是雅德拉斯对减少在大气中温室气体 (CO2) 排放的承诺。

### 按需提供的配件




1" 黄铜短节，带O型圈 (两个)  
编号 RB7404002

-DP BIG MONO- 壁挂支架  
编号RB7401040



-DP BIG DUO-壁挂支架 编号RB7401043



-DP BIG TRIO-壁挂支架 编号 RB7401044



-KIT LEG 10-用于DP BIG 10  
编号 RB7401051

-KIT LEG 20-用于DP BIG 20  
编号 RB7401052



-KIT FRAME 10 MONO- 用于DP BIG 10 MONO  
编号 RB7401045

-KIT FRAME 20 MONO- 用于DP BIG 20 MONO  
编号 RB7401046



-KIT FRAME 10 DUO- 用于DP BIG 10 DUO  
编号 RB7401047

-KIT FRAME 20 DUO- 用于DP BIG 20 DUO  
编号 RB7401048












-KIT FRAME 10 TRIO- 用于DP BIG 10 TRIO  
编号 RB7401049

-KIT FRAME 20 TRIO- 用于DP BIG 20 TRIO  
编号 RB7401050




-VT-地面固定套件 编号 LB7221134



DP BIG	10	MONO	1"	IN	SANIC TS
滤壳型号	滤壳高度	版本	进水/出水	螺纹类型	壳体类型
		MONO	1"	IN - 塑料英国标准管螺纹*	SANIC TS - 含抗菌剂的透明壳体
			1"		
		DUO	1 1/2"	NPT IN - 塑料美国标准管螺纹**	SANIC BG - 含抗菌剂的非透明壳体
					
		TRIO			
					
				* BSP 平行管螺纹 (圆柱管) ISO 228	
				** NPT 锥管螺纹 (圆锥管) ANSI/ASME B1.20.1	



# DP BIG MONO SANIC



### 工作条件

最大工作压力 \_\_\_\_\_ 8,3 bar (120 psi)  
 最高工作温度 \_\_\_\_\_ 45° C (113° F)  
 最低工作温度 \_\_\_\_\_ 4° C (39,2° F)

### 材料规格

适合于饮用水  
 机头: 增强聚丙烯  
 透明壳体: 含抗菌技术的PET  
 非透明壳体: 含抗菌技术的增强聚丙烯  
 O型圈: EPDM  
 通气阀: 阀体聚丙烯, O型圈EPDM



## DP BIG MONO SANIC 透明滤壳

### 塑料BSP螺纹滤壳

编号	型号	适用的滤芯	进/出口	尺寸毫米		
				A	B	C
SA1700711	DP BIG 10 MONO - 1" IN SANIC TS	10"	1"	360	190	185
SA1700911	DP BIG 10 MONO - 1"1/2 IN SANIC TS	10"	1"1/2	360	190	185
SA1800711	DP BIG 20 MONO - 1" IN SANIC TS	20"	1"	617	190	185
SA1800911	DP BIG 20 MONO - 1"1/2 IN SANIC TS	20"	1"1/2	617	190	185

### 塑料NPT螺纹滤壳

编号	型号	适用的滤芯	进/出口	尺寸毫米		
				A	B	C
SA1700721	DP BIG 10 MONO - 1" NPT IN SANIC TS	10"	1"	360	190	185
SA1700921	DP BIG 10 MONO - 1"1/2 NPT IN SANIC TS	10"	1"1/2	360	190	185
SA1800721	DP BIG 20 MONO - 1" NPT IN SANIC TS	20"	1"	617	190	185
SA1800921	DP BIG 20 MONO - 1"1/2 NPT IN SANIC TS	20"	1"1/2	617	190	185



## DP BIG MONO SANIC BG 灰色滤壳

### 塑料BSP螺纹滤壳


编号	型号	适用的滤芯	进/出口	尺寸毫米		
				A	B	C
SA1700712	DP BIG 10 MONO - 1" IN SANIC BG	10"	1"	360	190	185
SA1700912	DP BIG 10 MONO - 1"1/2 IN SANIC BG	10"	1"1/2	360	190	185
SA1800712	DP BIG 20 MONO - 1" IN SANIC BG	20"	1"	617	190	185
SA1800912	DP BIG 20 MONO - 1"1/2 IN SANIC BG	20"	1"1/2	617	190	185

### 塑料NPT螺纹滤壳

编号	型号	适用的滤芯	进/出口	尺寸毫米		
				A	B	C
SA1700722	DP BIG 10 MONO - 1" NPT IN SANIC BG	10"	1"	360	190	185
SA1700922	DP BIG 10 MONO - 1"1/2 NPT IN SANIC BG	10"	1"1/2	360	190	185
SA1800722	DP BIG 20 MONO - 1" NPT IN SANIC BG	20"	1"	617	190	185
SA1800922	DP BIG 20 MONO - 1"1/2 NPT IN SANIC BG	20"	1"1/2	617	190	185



# DP BIG DUO SANIC



### 工作条件

最大工作压力 \_\_\_\_\_ 8,3 bar (120 psi)  
 最高工作温度 \_\_\_\_\_ 45° C (113° F)  
 最低工作温度 \_\_\_\_\_ 4° C (39,2° F)

### 材料规格

适合于饮用水  
 机头: 增强聚丙烯  
 透明壳体: 含抗菌技术的PET  
 非透明壳体: 含抗菌技术的增强聚丙烯  
 O型圈: EPDM  
 通气阀: 阀体聚丙烯, O型圈EPDM



## DP BIG DUO SANIC 透明滤壳

### 塑料BSP螺纹滤壳

编号	型号	适用的滤芯	进/出口	尺寸毫米		
				A	B	C
SA1702711	DP BIG 10 DUO - 1" IN SANIC TS	10"	1"	375	390	185
SA1702911	DP BIG 10 DUO - 1"1/2 IN SANIC TS	10"	1"1/2	375	390	185
SA1802711	DP BIG 20 DUO - 1" IN SANIC TS	20"	1"	640	390	185
SA1802911	DP BIG 20 DUO - 1"1/2 IN SANIC TS	20"	1"1/2	640	390	185

### 塑料NPT螺纹滤壳

编号	型号	适用的滤芯	进/出口	尺寸毫米		
				A	B	C
SA1702721	DP BIG 10 DUO - 1" NPT IN SANIC TS	10"	1"	375	390	185
SA1702921	DP BIG 10 DUO - 1"1/2 NPT IN SANIC TS	10"	1"1/2	375	390	185
SA1802721	DP BIG 20 DUO - 1" NPT IN SANIC TS	20"	1"	640	390	185
SA1802921	DP BIG 20 DUO - 1"1/2 NPT IN SANIC TS	20"	1"1/2	640	390	185



## DP BIG DUO SANIC BG 灰色滤壳

### 塑料BSP螺纹滤壳


编号	型号	适用的滤芯	进/出口	尺寸毫米		
				A	B	C
SA1702712	DP BIG 10 DUO - 1" IN SANIC BG	10"	1"	375	390	185
SA1702912	DP BIG 10 DUO - 1"1/2 IN SANIC BG	10"	1"1/2	375	390	185
SA1802712	DP BIG 20 DUO - 1" IN SANIC BG	20"	1"	640	390	185
SA1802912	DP BIG 20 DUO - 1"1/2 IN SANIC BG	20"	1"1/2	640	390	185

### 塑料NPT螺纹滤壳

编号	型号	适用的滤芯	进/出口	尺寸毫米		
				A	B	C
SA1702722	DP BIG 10 DUO - 1" NPT IN SANIC BG	10"	1"	375	390	185
SA1702922	DP BIG 10 DUO - 1"1/2 NPT IN SANIC BG	10"	1"1/2	375	390	185
SA1802722	DP BIG 20 DUO - 1" NPT IN SANIC BG	20"	1"	640	390	185
SA1802922	DP BIG 20 DUO - 1"1/2 NPT IN SANIC BG	20"	1"1/2	640	390	185



# DP BIG TRIO SANIC



### 工作条件

最大工作压力 \_\_\_\_\_ 8,3 bar (120 psi)  
 最高工作温度 \_\_\_\_\_ 45° C (113° F)  
 最低工作温度 \_\_\_\_\_ 4° C (39,2° F)

### 材料规格

适合于饮用水  
 机头: 增强聚丙烯  
 透明壳体: 含抗菌技术的PET  
 非透明壳体: 含抗菌技术的增强聚丙烯  
 O型圈: EPDM  
 通气阀: 阀体聚丙烯, O型圈EPDM

## DP BIG TRIO SANIC 透明滤壳

### 塑料BSP螺纹滤壳

编号	型号	适用的滤芯	进/出口	尺寸毫米		
				A	B	C
SA1703711	DP BIG 10 TRIO - 1" IN SANIC TS	10"	1"	375	590	185
SA1703911	DP BIG 10 TRIO - 1"1/2 IN SANIC TS	10"	1"1/2	375	590	185
SA1803711	DP BIG 20 TRIO - 1" IN SANIC TS	20"	1"	640	590	185
SA1803911	DP BIG 20 TRIO - 1"1/2 IN SANIC TS	20"	1"1/2	640	590	185



### 塑料NPT螺纹滤壳

编号	型号	适用的滤芯	进/出口	尺寸毫米		
				A	B	C
SA1703721	DP BIG 10 TRIO - 1" NPT IN SANIC TS	10"	1"	375	590	185
SA1703921	DP BIG 10 TRIO - 1"1/2 NPT IN SANIC TS	10"	1"1/2	375	590	185
SA1803721	DP BIG 20 TRIO - 1" NPT IN SANIC TS	20"	1"	640	590	185
SA1803921	DP BIG 20 TRIO - 1"1/2 NPT IN SANIC TS	20"	1"1/2	640	590	185

## DP BIG TRIO SANIC BG 灰色滤壳

### 塑料BSP螺纹滤壳

编号	型号	适用的滤芯	进/出口	尺寸毫米		
				A	B	C
SA1703712	DP BIG 10 TRIO - 1" IN SANIC BG	10"	1"	375	590	185
SA1703912	DP BIG 10 TRIO - 1"1/2 IN SANIC BG	10"	1"1/2	375	590	185
SA1803712	DP BIG 20 TRIO - 1" IN SANIC BG	20"	1"	640	590	185
SA1803912	DP BIG 20 TRIO - 1"1/2 IN SANIC BG	20"	1"1/2	640	590	185



### 塑料NPT螺纹滤壳

编号	型号	适用的滤芯	进/出口	尺寸毫米		
				A	B	C
SA1703722	DP BIG 10 TRIO - 1" NPT IN SANIC BG	10"	1"	375	590	185
SA1703922	DP BIG 10 TRIO - 1"1/2 NPT IN SANIC BG	10"	1"1/2	375	590	185
SA1803722	DP BIG 20 TRIO - 1" NPT IN SANIC BG	20"	1"	640	590	185
SA1803922	DP BIG 20 TRIO - 1"1/2 NPT IN SANIC BG	20"	1"1/2	640	590	185